



logosol.fi



Tervetuloa kasvavaan perheyritykseen!

Oikeilla välineillä rakennusurakkasi lähtee varsinaiseen nousuun!

Voit huoletta valita Logosolin, kun työstät puuta. Olemme päivittäin yhteydessä ympäri maailmaa oleviin asiakkaisiimme, jotka käyttävät koneitamme liiketoiminnassaan tai rakennus- ja remontointiprojekteissaan. Meillä on myös alalta yli 30 vuoden kokemus, joten osaamisemme ja tuotevalikoimamme avulla saat investoinnistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Ostamaasi Logosol-tuotteeseen sisältyy turvapaketti, joka käsittää hyvät takuut ja asiantunteilta tekniikoilta saatavan tuen. Olemme tärkeitä siitä, että koneesi on turvallinen ja toimii täydellisesti. Logosolin tuotteet ovatkin osoittautuneet käytössä erittäin pitkäikäisiksi, joten niiden omistaminen on myös taloudellisempaa.



Puunjalostus on kannattavaa puuhaa riippumatta siitä, tekeekö sitä omiin tarpeisiin vai myydäkseen eteenpäin. Toivoisin, että moni saisi kokea puun tuoksen silloin, kun sahaa tukkia joksikin, josta tulee jotain pysyvää.

Lisätietoa tuotteista, takuista ja toimituksista löytyy Logosolin verkkosivustolta osoitteesta logosol.se. Meidät löytää myös Facebookista, Instagramista ja YouTubeista – tervetuloa seuraamaan meitä somessa.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström perusti Logosolin vuonna 1989. Yritys on edelleen Byströmin perheen omistuksessa, ja sen pääkonttori sijaitsee Ruotsissa.



**Pienimuotoisen
puunjalostuksen
markkinajohtaja**

**Turvalliset toimitukset
koko maailmaan**

**Yli 30 vuoden
kokemus alalta**

**Perheyriitys, jolla
asiakaslähtöinen
palvelu**


LOGOSOL

Takuut ostoksesi turvana



QR-koodit

Avaa älypuhelimesi kamera ja kohdistä se näihin luettelossa oleviin symboleihin, niin saat lisätietoa tuotteista.




Näin tilaat!

Logosolilta on helppo ostaa. Tilaa joko verkkokaupastamme osoitteessa www.logosol.fi, puhelimitse tai sähköpostilla.

Ota yhteyttä!

LOGOSOL AB
Härnösand, Ruotsi
Puh.: +358 753 251 103
Sähköposti: info@logosol.fi
Verkkosivusto: www.logosol.fi

Hyödynnä vinkkimme ja tarjouksemme. Seuraa meitä somessa!




SAHALAITOKSET JA HÖYLÄT

	Ketjusahalaitokset	4
	Ketjusahalaitokset - F2	6
	Ketjusahalaitokset - F2*	8
	Ketjusahalaitokset - Sahayksiköt, terävarusteet ja syöttö	10
	Ketjusahalaitokset - Lisävarusteet	11
	Wide slabber - Big Mill	12
	Minisahalaitos - Timberjig	14
	Hirrenveisto ja tasohöyläys - LM230 ja LM410	16
	Puun kuivaus - WDU/WDC	17
	Vannesahalaitokset	18
	Vannesahalaitokset - B751	20
	Vannesahalaitokset - B751 PRO	22
	Vannesahalaitokset - B1001	24
	Vannesahalaitokset - B1001 Hydraulic	26
	Höylät	28
	Monikutterihöylä - CH3	30

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja kirjoitusvirheisiin.

Vinkki! Lataa myös laajempi tuoteluettelomme (ENG)

Skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi ja lataa kattavampi tuoteluettelomme ilmaiseksi.





KETJUSAHALAITOKSET

**Yli 40 000
ketjusahalaitosta
myyty yli 100 maassa**

**Yli 30 vuoden
kokemus piensahojen
alalla**

**Voidaan liikutella
tai käyttää paikalleen
asennettuna**

Vankka ja helppokäyttöinen

Logosolin ketjusahalaitokset sahaavat vaikuttavan tarkasti ja sopivat niin aloittelijoille kuin kokeneillekin sahureille. Saat heti hyvän lopputuloksen ja pääset nopeasti alkuun. Ketjusahalaitoksia on helppo käyttää. Jo ensimmäisenä päivänä saat aikaan aikamoisen pinon lankkuja ja lautoja!



Logosolin ketjusahalaitosten edut

- ✓ Täydellisesti liukuva sahakelkka, joka voidaan varustaa laipan kärkituella ja tärinää vaimentavalla syöttökammella.
- ✓ Ainutlaatuinen kulutusta kestävä pinta. Ruostumaton ja likaa hylkivä. Voidaan säilyttää ulkona ympäri vuoden.
- ✓ Näppärän napsautusjärjestelmän ja selkeiden asteikkojen avulla sahan säätö sujuu erittäin nopeasti ja tarkasti.
- ✓ Sahalaitokset ovat moduulirakenteisia, ja niitä voidaan pidentää ja laajentaa tarpeen mukaan.
- ✓ Sahapalkin osien vahvat lukitukset helpottavat asennusta ja lisäävät vakautta.
- ✓ Sahapalkin alapuolella keskellä on vaakasuuntainen, tukevaotteinen kahva, jonka avulla sahalaistosta voi nostaa helposti.
- ✓ Kaksi ainutlaatuista tukinpidikettä pitävät tukin tukevasti paikallaan. Vakiovarusteena.
- ✓ Suurempi etäisyys sahapalkin ja tukin välillä mahdollistaa kuhmuraisten ja vinojen tukkien sahauskes.
- ✓ Vaikutuksen tekevä mittatarkkuus. Tarkasti porrastetut sahausmitat antavat puutavarallesi oikeat mitat joka kerta.

Tukista laudoiksi Logosolin ketjusahalaitosta käyttäen



Sahayksikkö on helppo asentaa sahakelkkaan, joka liikkuu kevyesti ja tarkasti sahapalkilla.



Selkeiden asteikkojen avulla saat oikean mitan joka kerta. Näppärän napsautusjärjestelmän ansiosta sahan säätö sujuu erittäin nopeasti.



Ensimmäinen sahaus. Tukki kiinnitetään, ja ketju sahaa helposti tukin poikki ja antaa hienon tuloksen.



Vedä sahayksikkö takaisin, nosta tukki sisään-rakennettujen tukin nostimien avulla ja jatka lautojen sahaamista.



LOGOSOL F2 ketjusahalaitos



Kevyt, kestävä ja huoltovapaa sahalaitos, josta on sinulle paljon iloa. Monia älykkäitä ja patentoituja toimintoja.



Maailman monipuolisin sahalaitos. Pidennä, laajenna ja mukauta omiin tarpeisiisi sopivaksi.



Aiheuttaa riippuvuutta! Pääset nopeasti sahaamaan, minkä jälkeen on vaikea lopettaa. Sahalaitoksesta on iloa ja hyötyä sinulle ja perheellesi moniksi vuosiksi.



Vakiona F2:ssa:

F2-sahakelkka, tukinpidikkeet XL ja ainutlaatuiset itselukittuvat tukin nostimet!

Hyödynnä QR-KOODIT: F2 ketjusahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

F2 KETJUSAHALAITOS
Myydyin sahalaitoksemme
– laatua pienintä yksityiskohtaa
myöten

F2 TEKNISET TIEDOT



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m, kahdella tukin nostimella
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m, kolmella tukin nostimella
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m, kolmella tukin nostimella



Tukin enimmäis-
halkaisija 50 cm



Aihion enimmäis-
leveys 40 cm




Saatavana ben-
siinimootorilla



Saatavana
sähkömootorilla




Saatavana yk-
sinkertaisella
veivisyötöllä



Saatavana
manuaalisel-
la etäsyötöllä



Saatavana
mootroidul-
la etäsyötöllä



Saatavana
hirsijyrsimellä

Tekniset tiedot: F2 ketjusahalaitos

Paino: 50 kg
Pituus: 4, 5 tai 6 metriä vakiona, voidaan myös pidentää haluttuun pituuteen.
Leveys: 0,7 m
Korkeus: 1,0 m
Tukin lastauskorkeus: 0,6 m
Tukkihyllysten väli: 1 tai 2 metriä
Tukin halkaisija: enintään 50 cm, mahdollista sahata suu-rempiakin tukkeja tarvittaessa.
Tukin pituus: 3,7, 4,7 tai 5,7 m.

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 50 mm (2 tuumaa)
Kapasiteetti, tehokasta sahausta: 3-4 tukkia tunnissa.
Lisävarusteet: Katso sivu 11.
Sahayksiköt: moottorisahat, joiden teho vähintään noin 3,3 kW (4,5 hv), tai Logosolin sähkösahat ja hirsijyrsimet.

VAKIOPAKETTI



F2, 4 m

Logosol F2, jossa 4-metrinen sahapalkki, kaksi tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2000 Logosol F2, 4 m, kahdella tukin nostimella



F2, 5 m

Logosol F2, jossa 5-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2005 Logosol F2, 5 m, kolmella tukin nostimella




F2, 6 m

Logosol F2, jossa 6-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2006 Logosol F2, 6 m, kolmella tukin nostimella


JATKOKSET



2 x 0,5 metriä

Sisältää 2 kpl 0,5 metrin jatkopalkkeja.


4525-555-0001 Sopii F2/F2+ille



1 metri ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 1 metrin pituisen jatkopalkin ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4525-555-0002 Sopii F2:lle



2 metriä ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 2 metrin pituiset jatkopalkit ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4525-555-0003 Sopii F2:lle

LOGOSOL F2⁺ ketjusahalaitos



Irrotettava sahapalkki helpottaa sahalaitoksen kuljetuksia ja varastointia.



F2⁺ on F2 steroideilla! Painavampi, vahvempi ja mukautettu jopa 70 cm:n tukeille.



Sahaa pitkiä ja raskaita tukkeja mukavasti! Keskeiset osat on ylimitoitettu sahalaitoksessa niin että se on tilavampi ja vankempi suurien tukkien sahaukseen. Voit myös helposti pidentää sahalaitosta tarpeen mukaan.



Vakiona F2⁺-issa:
F2-sahakelkka, tukinpidikkeet XL ja ainutlaatuiset itselukittuvat tukin nostimet!

Hyödynnä QR-KOODIT: F2⁺ ketjusahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

F2⁺ KETJUSAHALAITOS
Erittäin tukeva
suuremmille tukeille

F2+ TEKNISET TIEDOT



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m, kahdella tukin nostimella
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m, kolmella tukin nostimella
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m, kolmella tukin nostimella



Tukin enimmäishalkaisija 70 cm



Aihion enimmäisleveys 60 cm



Saatavana bensiinimootorilla



Saatavana sähkömootorilla




Saatavana yksinkertaisella veivisyötöllä



Saatavana manuaalisella etäsyötöllä



Saatavana moottoridulla etäsyötöllä



Saatavana hirsijyrsimellä

Tekniset tiedot: F2+ ketjusahalaitos

Paino: 65 kg
Pituus: 4, 5 tai 6 metriä vakiona, voidaan myös pidentää haluttuun pituuteen.
Leveys: 0,92 m
Korkeus: 1,0 m
Tukin lastauskorkeus: 0,6 m
Tukkihyllysten väli: 1 tai 2 metriä
Tukin halkaisija: enintään 70 cm, mahdollista sahata suurempiakin tukkeja tarvittaessa.
Tukin sahauspituus: 3,7, 4,7 tai 5,7 m.

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 50 mm (2 tuumaa)
Tukin enimmäispaino vakiomallissa: 1200 kg
Kapasiteetti, tehokasta sahausta: 3-4 tukkia tunnissa
Lisävarusteet: kaikki aiemmat F2-, M8- ja F1-lisävarusteet ovat yhteensopivia.
Sahayksiköt: moottorisahat, joiden teho vähintään noin 5,3 kW (7,1 hv), tai Logosolin sähkösahtat ja hirsijyrsimet.

VAKIOPAKETTI



F2+, 4 m

Logosol F2+, jossa 4-metrinen sahapalkki, kaksi tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m, kahdella tukin nostimella
---------------	---



F2+, 5 m

Logosol F2+, jossa 5-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m, kolmella tukin nostimella
---------------	---




F2+, 6 m

Logosol F2+, jossa 6-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m, kolmella tukin nostimella
---------------	---


JATKOKSET



2 x 0,5 metriä

Sisältää 2 kpl 0,5 metrin jatkopalkkeja.


4525-555-0001	Sopii F2/F2+:lle
---------------	------------------



1 metri ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 1 metrin pituisen jatkopalkin ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4530-555-0002	Sopii F2+:lle
---------------	---------------



2 metriä ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 2 metrin pituiset jatkopalkit ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4530-555-0003	Sopii F2+:lle
---------------	---------------

KETJUSAHALAITOKSET päivitä sahalaitoksesi

SAHAYKSIKÖT



Stihl-moottorisahat

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä



Mukana laippa ja ketju!

Logosol-sähkösaht

6610-000-0005	ES5 Sähkösaaha 4,6 kW (ilman syöttöä)
6610-000-0015	ES8 Sähkösaaha 8 kW (ilman syöttöä)

HIRSIJYRSIMET



Hirsijyrsintää ketjusahalaitoksessa LM230:n avulla

Varusta ketjusahalaitoksesi Logosol LM230:lla ja valmista monia erilaisia hirsiiä. Jyrsit nopeasti ja helposti aihion ylä- ja alapuolen.

TERÄVARUSTEET



10 % ALENNUS TERÄPAKETISTA!

Teräpaketti Standard

5 ketjua ja 1 laippa Standard (40 cm).

9999-000-0205	Sähkösaahalle/moottorisahalle
---------------	-------------------------------



10 % ALENNUS TERÄPAKETISTA!

Teräpaketti Premium Stihlille/Husqvarnalle

5 ketjua ja 1 laippa Premium Stihlille tai Husqvarnalle (50 cm).

9999-000-0208	Teräpaketti Premium Stihlille
---------------	-------------------------------

9999-000-0212	Teräpaketti Premium Husqvarnalle
---------------	----------------------------------

Aloituspaketti ketjusahalaitokselle

Manuaalinen ketjunteroitin Jolly Evo, 1 laippa 50 cm, 5 ketjua, syvyysasetin, lattaviila, hiomakivi ja



9999-000-0225	Aloituspaketti ketjusahalaitokselle
---------------	-------------------------------------



7700-000-0230	LM230 moottorisahalle, veivisyötöllä
---------------	--------------------------------------

7605-000-1230	LM230 4 kW, veivisyötöllä
---------------	---------------------------

7605-000-1235	LM230 4 kW, autom./man. syötölle
---------------	----------------------------------

7000-002-5237	Hirsiteräsarja, 3" (75 mm)
---------------	----------------------------

7000-002-5242	Hirsiteräsarja, 4" (100 mm)
---------------	-----------------------------

7000-002-5212	Hirsiteräsarja, 5" (125 mm)
---------------	-----------------------------

7000-002-5202	Hirsiteräsarja, 6" (150 mm)
---------------	-----------------------------

SYÖTTÖ




Yksinkertainen veivisyöttö moottorisahalle Kätevällä veivisyötöllä sahatessa seuraat sahayksikköä sahauksen yhteydessä.

6600-000-7025	Yksinkertainen veivisyöttö moottorisahalle
---------------	--



Yksinkertainen veivisyöttö sähkösaahalle Kätevällä veivisyötöllä sahatessa seuraat sahayksikköä sahauksen yhteydessä.

6600-000-7015	Yksinkertainen veivisyöttö sähkösaahalle
---------------	--



Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle

Etäsyötöllä ohjaat sahayksikköä mukavasti sahalaaitoksen toisesta päädyistä.

6600-555-7020	Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle, 4 metrin sahalaaitokseen
---------------	---

6600-555-7026	Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle, 6 metrin sahalaaitokseen (HUOM! Tämä on enimmäispituus moottorisahan etäsyötölle.)
---------------	---



Manuaalinen etäsyöttö sähkösaahalle

Etäsyötöllä ohjaat sahayksikköä mukavasti sahalaaitoksen toisesta päädyistä.

6600-000-7017	Manuaalinen etäsyöttö sähkösaahalle, 4 metrin sahalaaitokseen
---------------	---

01-00720	Ketjun jatkos, 1 kpl. Yli 4 metrin sahalaaitoksille tarvitaan yksi ketjun jatkos jokaista metriä kohti.
----------	---

LISÄVARUSTEET



SOPII MALLEIHIN F2, F2*, F1, M8 JA M7

Tukinpidike XL

Pitää myös suurimmat tukit paikoillaan. Sisältyy F2:een ja F2*:aan.

Suosittellemme!

4508-001-1027	Tukinpidike XL
---------------	----------------



SOPII KAIKKIIN

Mittatikka

Apuväline yli 2-tuumaisten lautojen sahaukseen.

4507-001-1300	Mittatikka
---------------	------------



SOPII MALLEIHIN F2, F2*, F1, M8 JA M7

Tukijalat

Tukijalat kiinteään asennukseen.

6600-000-3005	Tukijalat
---------------	-----------



Tukkipedin rakennussarja

Rakenna vankka tukkipeti Logosolin älykkäillä varusteilla.

9999-000-1480	Tukkipedin rakennussarja – DIY
9999-000-1475	Tukkirulla pidikkeellä



Kätevä tukkipöytä sahalaitoksen eteen!

Pyörösahauslisälaite

Sahaa tukkiin jopa 16 reunaa. Mukana ohjeet. Sopii kaikkien valmistajien ketju- ja vannesahalaitoksiin.

9999-000-1100	Pyörösahauslisälaite
---------------	----------------------

Tukkipöytä

Säädettävä leveys ja korkeus. Pituus 2,4 metriä, mahdollisuus pidentää. Terästä.

6101-000-1030	Tukkipöytä
---------------	------------



Siirrettävä sahatuki

Saat nopeasti lisätukea tarvittavalle korkeudelle. Täydellinen pitkille tukeille.

4510-720-6104	Siirrettävä sahatuki
---------------	----------------------



Laipan kärkituki

Lisää tarkkuutta leveissä sahuksissa. Säädettävä putki. Sopii 50–70 cm:n pituisille terälaipoille.

6101-000-1030	Laipan kärkituki
---------------	------------------

SOPII F2:LLE, F2*:LLE JA VANHOILLE MALLEILLE



Valmius veivisyötölle

Moottorisahan kelkka

Sahakelkan liukulistat ovat säädettävissä parhaan sopivuuden ja liukumisen varmistamiseksi sahapalkilla.

4525-001-0010	Moottorisahan kelkka
---------------	----------------------



9999-000-1565	Manuaalinen ketjuhiomakone
9999-000-0509	Timanttihiomalaikka 145 D x 22 HD x 3,2 T
9999-001-0100	Hammasetti: hiomakivi, syvyyssasetin ja viila



9999-000-1515	Automaattinen ketjuhiomakone
9999-000-0505	Hiomalaikka, kivi 150 D x 16 HD x 4,0 T
9999-000-0508	Timanttihiomalaikka 145 D x 16 HD x 3,2 T
9999-000-0506	Hiomalaikka, kivi, hampaille 150 D x 16 HD x 6,0 T



Huoltosarja F2:lle, F1:lle, M8:lle ja M7:lle

Ohjauspalikka, nostoliina ja muovilista, holkki.

4525-555-1001	Huoltosarja F2:lle, F1:lle, M8:lle ja M7:lle
4530-555-1001	Huoltosarja F2*:lle



Huoltosarja ES5:lle/ES8:lle

Poly-V-remmi, liukulista kelkkaan ja öljypumppuruuvi.

6610-555-1001	Huoltosarja ES5:lle/ES8:lle
---------------	-----------------------------

LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sahaa arvokkaita Wide slabs -siivuja. Voit tienata investointisi nopeasti takaisin. Käsittelee äärimmäisen paksutkin tukit tarkasti.



Voit nyt helposti sahata erilaisista hienoista puulaaduista leiveitä, särmäämättömiä lankkuja. Sahaa moottorisahalla tai sähkösahalla.



Hyödynnä QR-KOODIT: Big Mill Wide Slabber



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

BIG MILL WIDE SLABBER
Ihanteellinen ratkaisu leivien levyjen sahaukseen

BIG MILL TEKNISET TIEDOT



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), sis. laipan ja ketjun
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), sis. laipan ja ketjun
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), sis. laipan ja ketjun



Saatavana bensiinimoottorilla



Saatavana sähkömoottorilla

Saatavana kolmena versiona:



Tukin enimmäishalkaisija 110 cm



Tukin enimmäishalkaisija 135 cm



Tukin enimmäishalkaisija 180 cm

OSAT



Katso video siitä, miten vaihdat ketjun ja kiinnität järjestelmän tukkiin.

Erikoisterälaipat ja ketjut Big Millille

Sahausleveys

3010-056-0143	Terälaippa 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Sahaketju 56" terälaipalle	
3010-066-0168	Terälaippa 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Teräketju 66" terälaipalle	
3010-084-0214	Terälaippa 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Teräketju 84" terälaipalle	



Pystytolpat

Big Mill -sahakelkalle. Käytetään, kun pintalaudat ovat todella paksuja tai kun tukki halutaan halkaista ytimen kohdalta.

4920-001-0016	Pystypalkit, kappalehinta
---------------	---------------------------



Palkkituki, lisävaruste pitkille palkeille

Tukee sahapalkkia. Palkkitukea tulee käyttää, kun palkki pidennetään yli 3 metrin pituiseksi ja aina kun sahataan

4920-001-0475	Palkkituki Big Milliin
---------------	------------------------



Laipan suoristaja

Pitkällä laipalla on taipumus roikkua, kun se on tuettu kummastakin päästä. Laippa suoristetaan vetämällä erilleen laippaosa ja moottorisahaosa telineessä.

4920-001-0480	Laipan oikaisija
---------------	------------------



Sähkösaaha Big Millille

Logosol ES8 WS sopii käytettäväksi Big Millissä. Sähkösaaha käynnistyy heti nappia painamalla ja on huomattavasti vahvempi ja hiljaisempi kuin bensiinikäyttöinen moottorisaha.

4920-000-0005	ES8 WS ilman laippaa/ketjua
---------------	-----------------------------



Tehokas Stihl MS881 hoitaa homman!

Logosol Big Milliin suositellaan mallia Stihl MS881. Se on yksi markkinoiden tehokkaimmista moottorisahoista. Sen teho on 8,6 hv ja paino 9,9 kiloa.

1124-011-3036	MS881 ilman laippaa/ketjua
---------------	----------------------------

Tekniset tiedot: Logosol Big Mill

Paino: 41 kg (sahateline: 26 kg, palkkipaketti: 15 kg)

Pituus: 2 x 3 metriä vakiona. Helppo pidentää.

Tukin enimmäishalkaisija: enintään 180 cm, mahdollista sahata suurempiakin tukkeja.

Terälaipan pituus: 142, 166, 214 cm

Maksimisahausleveys: 110, 135, 180 cm

Suosittelava moottorin teho:

noin 9 hv. Suosittelemme mallia Stihl MS881. Voidaan varustaa myös Logosolin ES8 WS -sähkösaahyksiköllä.

Voit nyt helposti sahata erilaisista hienoista puulaaduista leveitä, särmäämättömiä lankkuja. Saat ainutlaatuisia lopputuotteita, joilla on suuri arvo.





LOGOSOL TIMBERJIG minisahalaitos



Voidaan käsitellä halkaisijaltaan jopa 60 cm:n kokoisia tukkeja. Alkuperäinen, jota voit laajentaa niin paljon kuin haluat! 2 vuoden takuu!



Sahaa laudat moottorisahalla! Sopii useimpiin moottorisahoihin.



Monet ovat päivittäneet sahalaiteksensa palkkipaketilla sahaamisen helpottamiseksi.



Vankat, tarkasti säädettävät palkinpitimet helpottavat sahausta.



Vapaus sahata siellä missä puut ovat! Pidennä palkkia omien tarpeidesi mukaan.



Alkuperäinen! Täydellinen järjestelmä lautojen sahaamiseen moottorisahalla.

Hyödynnä QR-KOODIT: Timberjig



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

TIMBERJIG MIHISAHALAITOS
Alkuperäinen! Täydellinen järjestelmä tukkien sahaamiseen

TIMBERJIG TEKNISET TIEDOT



4900-000-4000 Logosol Timberjig ja palkkipaketti



Tukin enimmäishalkaisija 60 cm



Aihion enimmäishalkaisija 50 cm



Saatavana bensiniinimotorilla



Tekniset tiedot: Logosol Timberjig ja palkkipaketti

Paino: 15 kg
Pituus: 3 metriä vakiona. Helppo pidentää.
Kapasiteetti: 2-3 tukkia tunnissa.
Tukin enimmäishalkaisija: enintään 60 cm, mahdollista sahata suurem-

piakin tukkeja.
Suosittelava terälaipan pituus: 40-63 cm
Suosittelava moottorin teho: vähintään noin 3,3 kW:n (4,5 hv:n) moottorit



Logosol Timberjig Kiinnitetään moottorisahan kahteen teräpulttiin. Timberjigiä voidaan käyttää ilman palkkipakettia, jos valmistat itse suuntapalkin puusta ensimmäistä sahausrakoa varten. Suosittelemme kuitenkin palkkipaketin käyttöä parhaan lopputuloksen saamiseksi.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Helppo pidentää!

Palkkipaketti Logosol Timberjigille Logosol Timberjigin palkkipaketilla saat hyvän tarkkuuden ja tarkat mitat jokaisella sahausella. Palkkipaketti sisältää kaksi teräksistä palkkipidintä sekä kolme metrin pituista alumiinista sahapalkkia. Ne tekevät kuljetuksesta ja säilytyksestä helppoa. Suosittelemme!

4900-000-4005 Logosol Timberjig -palkkipaketti



Moottorisahat Tarjoamme myös moottorisahan, terälaipan ja ketjut, jotka on tarkoitettu tukkien sahaamiseen. Suosittelemme mallia Stihl MS391 tai MS661, kun sahaat Logosol Timberjigillä.

1140-011-3034	Stihl MS391 -moottorisaha, 3,3 kW (4,5 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä
1144-011-3054	Stihl MS661 -moottorisaha, 5,3 kW (7,1 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä

Palkkituki, lisävaruste pitkille

palkkeille Palkkitukea tulee käyttää, kun palkki pidennetään yli 3 metrin pituiseksi. Sopii Timberjigiin ja Big Milliin.



9999-000-1026 Palkkituki



Monia käyttöalueita

- ✓ Jahtitornit metsässä
- ✓ Yksinkertaiset penkit ja pöydät
- ✓ Puusepäntyöt pihalla
- ✓ Vaja tai sauna
- ✓ Puusepän materiaali
- ✓ Vuorauslaudat



HIRRENVEISTO JA TASOHÖYLÄYS



LM410 TEKNISET TIEDOT



Sopii useimpiin
markkinoilla oleviin
vannesahalaitoksiin.

LM410 sopii seuraaviin kiskonleveyksiin: 825-960 mm

LM410 XL sopii seuraaviin kiskonleveyksiin: 1 014-1 140 mm

8000-000-0615	LM410 4 kW, sopii esim. malleihin B751/B751 PRO.
8000-000-0625	LM410 9 hv, sopii esim. malleihin B751/B751 PRO.
8033-000-0005	LM410 XL 4 kW, sopii esim. malliin B1001.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hv, sopii esim. malliin B1001.
8020-007-5202	Teräsarja, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Teräsarja, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Teräsarja, D-log 6-8"



Saatavana bensiinimootorilla

Saatavana sähkömootorilla

Suurin höyläysleveys 60 cm LM410:lle

Suurin höyläysleveys 80 cm LM410 XL:lle

Tekniset tiedot: LM410 hirsijyrsin

Pituus: 720 mm
Korkeus: 1 000 mm
Leveys: 1 400 mm
Paino: 195 kg

Suurin höyläysleveys
LM410: 600 mm
Suurin höyläyskorkeus
LM410: 600 mm
Suurin höyläysleveys
LM410 XL: 800 mm
Suurin höyläyskorkeus
LM410 XL: 600 mm

Kutteri

Halkaisija: 72 mm
Leveys: 410 mm
Kierrosluku: 6 000 r/min
Tasohöyläyksen aineenpoisto enintään: 7 mm
Profiilin enimmäisulkonema: 25 mm

LM230 TEKNISET TIEDOT



7700-000-0230	LM230 moottorisahalle, veivisyötöllä
7605-000-1230	LM230 4 kW, veivisyötöllä
7605-000-1235	LM230 4 kW, autom./man. syötölle
7000-002-5237	Hirsiteräsarja, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Hirsiteräsarja, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Hirsiteräsarja, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Hirsiteräsarja, 6" (150 mm)



Saatavana bensiniinimoottorilla



Saatavana sähkömoottorilla



Tekniset tiedot: LM230 hirsijyrsin

Moottori: 4 kW:n sähkömoottori tai Stihl MS661 -moottorisaha
Kutteri: leveys 210 mm, neljä uraa profiili- tai tasoterille
Terän enimmäisulkonema: 25 mm
Hirsiprofiliterät: 3-6 tuumaa
Paino: 35 kg



PUUN KUIVAUS



Täydellisesti kuivattua ja puusepänkuivaa puuta muutamassa viikossa.



Vähemmän halkeamia ja vääntymiä verrattuna ilmakeivattuun puutavaraan.



Lastaus on helppoa korkean aukon ansiosta.



Ihanteellinen kuivaukseen, kun lämpötila on plussan puolella.

WDU/WDC TEKNISET TIEDOT

6200-000-0000	WDU Puunkuivausaggregaatti
6200-555-0000	WDU Puunkuivausaggregaatti ja WDC Kuivauskaappi

Tekniset tiedot: WDU Puunkuivausaggregaatti / WDC Kuivauskaappi

WDU

Teho: 2,2 kW
Sähköliitäntä: 230 V, 10 A
Korkeus: 545 mm
Leveys: 315 mm
Syvyys ilman moottoria: 125 mm
Syvyys moottorin kanssa: 275 mm
Paino: 8,7 kg

WDC, kuivauskaappi

Korkeus: 1,5 m
Pituus: 3 m
Syvyys: 0,7 m
Puun tilavuus: 2,6 m³
Paino (WDU ja kuivauskaappi): noin 50 kg



6200-000-0000	Logosol WDU Puunkuivausaggregaatti, enimmäisteho 2 kW.
---------------	--

VANNESAHALAITOKSET



**Logosolin Ruotsis-
sa valmistama**

**Ammattimainen
suorituskyky ja
suuri kapasiteetti**

**Hiljainen ja täri-
nätön sahaus**

**Tukeva, vakaa ja
tyylikäs muotoilu**

Vannesaha suurinta kapasiteettia varten

Kun vaadit suurta kapasiteettia ja ammattimaista suorituskykyä. Vankat vannesahalaitoksemme ovat vaikuttavan tarkkoja. Harkitut toiminnot tuottavat vakaan rakenteen, joka tekee työskentelystä sujuvaa, kun valmistat omaa puutavaraa.




Muutamia syitä, miksi hankkia Logosolin vannesahalaitos


- ✓ Erittäin vankkarakenteiset ja hyvännäköiset sahalaitekset, jotka ovat premium-laatua. Valmistamme vain sahalaitekset, joista me ja asiakkaamme voimme olla ylpeitä.
- ✓ Pääset sahaamaan nopeasti! Valmiiksi asennettu sahapää ja sahalaiteksen kätevä asennus.
- ✓ Sahapäättä säädetään tarkoin portain lujien ketjujen avulla. Varmistaa samat mitat koko tukissa.
- ✓ Säädetty, ensiluokkainen teränohjain antaa loistavan sahaustuloksen.
- ✓ Vannepyörät ovat samalla puhaltimen siipipyörät, jotka puhaltavat purut pois, pitävät osat puhtaina ja jäädyttävät terää. Erittäin vahvojen ja kevyiden vannepyörien avulla terän kiihtyvyys on nopea.
- ✓ Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Loppuun asti harkitut, integroidut toiminnot ja älykäs muotoilu. 30 vuoden kokemus puutavaran sahauksesta ja sahalaiteiden kehittämisestä. Logosolin sahalaiteksella saat heti ammattilaistason jälkeä.
- ✓ Patentoitu, epäkeskokiinnityksellä varustettu tukinpidike, joka pitää tukin todella tukevasti paikallaan.
- ✓ Asteikon arvostettu Last Cut -osoitin näyttää edellisen sahauskorkeuden ja toimii muistutuksena seuraavaa sahausta varten.
- ✓ Yhteisö, jossa haluat olla mukana. Mahtavia inspiroivia ja aktiivisia asiakkaita ympäri maailman. Tervetuloa mukaan porukkaamme!

Tukeista arvokkaita lautoja vannesahan avulla – helppo ja tarkka sahausraon säätö


Tarkka sahausraon säätö on ketjusahalaiteksista peräisin oleva arvostettu toiminto. Asiakkaamme tunnistavat tutun ratkaisun ja säätökammen, jossa on tarkat askeleet. Kammen kierros vastaa yhtä tuumaa, ja yksi pykälä kattaa terän paksuuden. Järjestelmä on vakiona malleissa B751, B751 Pro ja B1001.




1. Paina kamppi sisään lukituksen avaamiseksi.



2. Aseta sahausrako 1-tuumaiselle laudalle kiertämällä kampea kierros.



3. Kierrä kampea vielä yksi askel sahanterän paksuutta varten.



4. Lukitse kamppi va-pauttamalla se taaksepäin.

LOGOSOL B751 vannesahalaitos



Vankka ja harkittu. Vakaa rakenne antaa loistavan sahaustuloksen.



Helppo pidentää omien tarpeiden mukaan. Miten pitkiä tukkeja aiot sahata?



Vaikuttava laatu ja toiminta. Samanlainen sahapää kuin suuremmissa sahalaitoksissamme.



Vakiona i B751:ssä:

1 vannesahanterä, säädettävät jalat, säädettävä teränohjain, vesijäähdytys, 2 tukinpidikettä ja 2 lyhyttä tukkitukea!



Hyödynnä QR-KOODIT: B751 Vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

B751 VANNESAHALAITOS
Ruotsalainen vannesaha, joka sahaa parhaiten luokassaan

B751 TEKNISET TIEDOT



8200-000-0010	B751 ja 13 hv:n bensiinimoottori (Briggs & Stratton)
8200-000-0012	B751 ja 15 hv:n bensiinimoottori (Loncin), sis. sähkökäynnistyksen
8200-000-0025	B751 ja 4,6 kW:n sähkömoottori
8200-777-0000	Lisävarustepaketti B751:lle. Sisältää pitkän tukkitukisarjan, manuaalisen latvanostimen, ylimääräisen tukin kiinnityspaketin ja suojahupun.



Saatavana sähkömoottorilla



Saatavana bensiinimoottorilla



Tukin enimmäishalkaisija: 75 cm



Aihion enimmäisleveys: 60 cm



Saatavana manuaalisyötöllä ja korkeussäädöllä

Tekniset tiedot: B751 vannesahalaitos

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 751 mm

Aihion enimmäisleveys: 600 mm

Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 4 800 mm

Lankun enimmäispaksuus: 220 mm (8 3/4 tuumaa)

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuuma)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm

Huoltovapaat pyöränlaakerit.

Integroitu puhallin jäähdytystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahanterä

Terän pituus: 3 843 mm

Terän leveys: 30–41 mm

Terän nopeus: 30 m/s

Moottorivaihtoehdot

Bensiini: 13 tai 15 hv:n bensiinimoottori. Bensiinimalleissa on laadukas keskipakokytkin, joka helpottaa moottorin käynnistämistä sahauskoneen yhteydessä. **Sähkö:** erittäin tehokas 4,6 kW:n sähkömoottori.

Mitat

Pituus: 5 800 mm

Leveys: 1 967 mm

Korkeus: 1 900 mm

Paino: 423 kg

VANNESAHANTERÄT

9007-033-3843	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-3843	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

VANNESAHANTERÄN TEROITIN



Grindlux

Teroittaa vannesahasi terät täysin automaattisesti. Hampaiden kulma, syvyys ja poisto säädettävissä.

9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

JATKOKSET



8410-001-0005	B751, 1 140 mm
---------------	----------------

Harkittu yksityiskohtia myöten



Asteikon ainutlaatuinen Last Cut -osoitin näyttää edellisen sahauskorkeuden ja toimii muistutuksena seuraavaa sahausta varten. Lisä tuottavuutta.



Vannepyörissä on puhallinsiivet, jotka jäädyttävät sahanterää ja puhaltavat kaikki purut pois niin, että koteloiden sisäpuoli pysyy siistinä ja puhtaana.



Patentoitu tukkien käsittely. Mukana tulee kaksi tukkipidikettä ja kaksi tukkitukea. Ne kiinnittävät tukin paikalleen suurella voimalla puuta vahingoittamatta.

LISÄVARUSTEET



Lisävarustepaketti B751:lle.

Sisältää pitkän tukkitukisarjan, manuaalisen latvanostimen, ylimääräisen tukin kiinnityspaketin ja suojahupun.

8200-777-0000	Lisävarustepaketti B751 PRO
9031-011-0004	Suojahuppu vannesahalle B751/B751 PRO
8210-001-0030	Lyhyet tukkituet, 1 pari
8210-001-0015	Pitkät tukkituet, 1 pari
8210-555-0010	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti.
8210-001-0020	Vain tukinpidikkeet
8410-001-0010	Manuaalinen latvanostin



Hydraulinen latvanostin

Käsi käyttöinen hydraulinen latvanostin tukin latvapään nopeaa oikaisua varten.

8210-001-0070	B751/B751 PRO
---------------	---------------

LOGOSOL B751 PRO vannesahalaitos



Vakiovarusteltu malli pystyy käsittelemään erittäin suuria, lähes 5 metriä pitkiä tukkeja. Helppo pidentää.



Kaikki B1001:n lisävarusteet sopivat myös B751 Prohon, kuten traileripaketti ja Smart Set.



Erittäin tukeva sahakisko, sama kuin B1001:ssä.



Valmius traileripaketin ja Smart Set -järjestelmän asennukseen.



Vakiona B751 PROssa:

1 vannesahanterä, säädettävät jalat, säädettävä teränohjain, vesijäähdytys, 2 tukinpidikettä, 2 lyhyttä ja 2 pitkää tukkitukea!

Hyödynnä QR-KOODIT: B751 PRO vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!




LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

B751 PRO VANNESAHALAITOS
Erittäin vakaa ja runsaat lisävarusteet

B751 PRO TEKNISET TIEDOT



8200-000-0031	B751 PRO ja 8 kW:n sähkömoottori
8200-000-0013	B751 PRO ja 15 hv:n bensiinimoottori (Loncin), sähkökäynnistys
8200-000-0046	B751 PRO ja 18 hv:n bensiinimoottori (Briggs & Stratton), sähkökäynnistys
8400-777-0001	Lisävarustepaketti, sis. hydraulisen latvanostimen ja suojahupun



Tukin enimmäis-halkaisija 75 cm



Aihion enimmäis-leveys 60 cm



Saatavana bensiinimoottorilla



Saatavana sähkömoottorilla



Saatavana manuaalisyötöllä ja korkeussäädöllä



Saatavana Smart Setillä, automaattisyötöllä ja korkeussäädöllä



Saatavana tukinkäsittelypaketilla



Saatavana trailerpaketilla

Tekniset tiedot: B751 PRO Vannesahalaitos

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 751 mm

Aihion enimmäisleveys: 600 mm

Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 4 800 mm

Lankun enimmäispaksuus: 220 mm (8 3/4 tuumaa)

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuuma)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm. Huolto-

vapaat pyöränlaakerit. Integroitu puhallin jäähdytystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahanterät

Terän pituus: 3 843 mm

Terän leveys: 33 tai 34 mm

Terän nopeus: 30 m/s

Moottori-

vaihtoehdot

Bensiini: 15 ja 18 hv sähkökäynnistyksellä.

Bensiinimalleissa on laadukas keskipakokytkin, joka helpottaa moottorin käynnistämistä sahausyhteydessä.

Sähkö: erittäin tehokas 8 kW:n sähkömoottori. B751 Pro haastaa teholaan merkittävästi suuremmat ja kalliimmat vannesahalaitokset!

Mitat

Pituus: 5 839 mm

Leveys: 1 967 mm

Korkeus: 1 920 mm

Paino: 464 kg

VANNESAHANTERÄT

9007-033-3843	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-3843	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



Lisävarustepaketti B751 PROhon

Sisältää hydraulisen latvanostimen ja suojahupun.

8400-777-0001	Lisävarustepaketti B751 Pro
8210-001-0070	Hydraulinen latvanostin
8410-001-0010	Suojahuppu

Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti

Vahva tukinpidike pitää tukin tiukasti paikallaan. Sisältää reikälevyn ja tukinpidikkeen.



8210-555-0010	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti
---------------	-------------------------------------

Trailerpaketti tukijaloilla

Mahdollistaa sahalaituksen liikuttamisen.



8410-001-0036	Trailerpaketti tukijaloilla
---------------	-----------------------------

JATKOKSET



8210-001-0060	B751 PRO, 1 156 mm
---------------	--------------------

Tukinkäsittelypaketti

Suurten tukkien manuaaliseen käsittelyyn. Tukin lastaaja / tukin käännin, 2 lastausrampia, 2 XL tukinpidikettä, kaatumisenesto- ja suojajalkaa.

8200-555-0015	Tukinkäsittelypaketti
---------------	-----------------------

Manuaalinen latvanostin

Tukin latvapään nopeaan ja kätevään säätöön. Alle 50 cm:n puutavaralle.



8410-001-0010	Manuaalinen latvanostin
---------------	-------------------------

Smart Set – ohjaa sahalaitostasi digitaalisesti

Automaattinen syöttö sekä digitaalinen, moottoroitu sahausrakojen säätö.



8260-000-0020	Smart Set malliin B751 PRO, jossa bensiinimoottori
---------------	--

VANNESAHANTERÄN TEROITIN

Grindlux

Teroittaa vannesahasi terät täysin automaattisesti. Hampaiden kulma, syvyys ja poisotto säädettävissä.



9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

XL tukijalat


Sahalaituksen kiinteään asennukseen. Käytetään yhdessä tukin lastaajapaketin kanssa, jos traileripaketti ei ole asennettuna. Vaatii lisävarusteena kaatumisenestosuojan muunnospaketin.



8210-001-0080	XL tukijalat, 3 kpl
---------------	---------------------

Tukin lastaaja / tukin käännin

Kätevä vinsillä varustettu nosturi, jonka avulla lastaaja ja käännot suuremmatkin tukit helposti sahalaituksen ajaksi. Vaatii lisävarusteena kaatumisenestosuojan muunnospaketin.



8210-001-0090	Tukin lastaaja / tukin käännin
---------------	--------------------------------

Muunnospaketti, kaatumisenestosuojat

Tukin lastaajalle / tukin kääntimelle ja XL tukijaloille.

8310-001-0110	Muunnospaketti
---------------	----------------

Lastausrampit

Liukastumissuojalla varustetut lastausrampit sujuvoittavat tukkien lastausta.



8310-001-0090	Lastausrampit, 2 kpl
---------------	----------------------

Ylimääräinen tukkitukipari

Lyhyet ja pitkät tukkituet. 1 pari.

8210-001-0030	Lyhyet tukkituet, 1 pari
---------------	--------------------------

8210-001-0015	Pitkät tukkituet, 1 pari
---------------	--------------------------

LOGOSOL B1001 vannesahalaitos



- ✓ Erittäin vakaa ja luotettava kisko, joka pysyy täysin suorana suurimpienkin tukkien alla.
- ✓ Ei rajoitteita! Kaikki tehokkaat ja työtä helpottavat lisävarusteet voidaan jälkiasentaa.
- ✓ Patentoitu tukkien käsittely. Toimitukseen sisältyvät tukinpidikkeet ja kaksi tukkitukea. Ne kiinnittävät tukin paikalleen suurella voimalla puuta vahingoittamatta.
- ✓ Täydellisesti räätälöidyt ja tehokkaat moottorivaihtoehdot takaavat sinulle mahtavan sahauskokemuksen. Mikä on ensimmäinen rakennusprojektisi?

Vakiona B1001:ssä:

1 vannesahanterä, säädettävät jalat, säädettävä teränohjain, vesijäähdytys, 2 tukinpidikettä, 2 lyhyttä ja 2 pitkää tukkitukea!

Hyödynnä QR-KOODIT: B1001 vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!




LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!

B1001 VANNESAHALAITOS
Uuden sukupolven tukkivan-
nesaha, jossa on voimaa ja
kapasiteettia

B1001 TEKNISET TIEDOT



8300-000-0030	B1001 12 kW sähkömoottori, 400 V
8300-000-0010	B1001 23 hv bensiinimoottori (Briggs & Stratton) sähkökäynnistys
8300-000-0045	B1001 27 hv bensiinimoottori (Loncin) sähkökäynnistys
8400-777-0000	Lisävarustepaketti B1001:een, sis. hydraulisen latvanostimen ja suojuhupun



Tukin enimmäishalkaisija 100 cm



Aihion enimmäisleveys 85 cm



Saatavana bensiinimoottorilla



Saatavana sähkömoottorilla



Saatavana manuaalisyötöllä ja korkeussäädöllä



Saatavana Smart Setillä, automaattisyötöllä ja korkeussäädöllä



Saatavana tukinkäsittelypaketillä



Saatavana traileripaketillä

Tekniset tiedot: B1001 vannesahalaitos

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 1 001 mm

Aihion enimmäisleveys: 850 mm

Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 4 850 mm

Lankun enimmäispaksuus: 220 mm (8 3/4 tuumaa)

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuuma)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm.

Huoltovapaat pyöränlaakerit. Integroitu puhallin jäähdystystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahanterä

Terän pituus: 4 310 mm

Terän leveys: 30–41 mm

Terän nopeus: 30 m/s

Moottorivaihtoehdot

Bensiini: 23 hv:n bensiinimoottori. Bensiinimalleissa on laadukas keskipakokytkin, joka helpottaa moottorin

käynnistämistä sahausyhteydessä. **Sähkö:** erittäin tehokas 12 kW:n sähkömoottori, jossa automaattinen Y/D-käynnistys.

Vakiopituisen mallin mitat

Pituus: 5 860 mm

Leveys: 2 338 mm

Korkeus: 2 300 mm

Paino: 630 kg

VANNESAHANTERÄT



9007-033-4310	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-4310	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



Traileripaketti tukijaloilla

Mahdollistaa sahalaityksen liikkuttamisen.

8410-001-0036	Traileripaketti tukijaloilla
---------------	------------------------------



XL tukijalat

Vakaat jalat sahalaityksen kiinteään asennukseen. Vaativat lisävarusteena kaatumisenestosuojan.

8310-001-0060	XL tukijalat B1001, 3 kpl
---------------	---------------------------

EASY SET & PRO SET

Easy Set

Pro Set



8250-000-0040	Easy Set, 400 V, B1001 12 kW
---------------	------------------------------

8250-000-0050	Pro Set, 400 V, B1001 12 kW
---------------	-----------------------------

Smart Set – ohjaa sahalaitystasi digitaalisesti

Automaattinen syöttö sekä digitaalinen, moottoroitu sahausrakojen säätö.

8250-000-0020	Smart Set malliin B1001, jossa bensiinimoottori
---------------	---



Hydraulinen latvanostin

Käsiikäyttöinen hydraulinen latvanostin tukin latvapään nopeaa oikaisua varten.

8310-001-0030	Hydraulinen latvanostin B1001
---------------	-------------------------------

EasySet - Moottoroitu korkeussäätö

Yksinkertainen korkeuden asetus, välttää käsin pyörittämistä.

ProSet – Automaattinen korkeuden säätö

Erittäin hyödyllinen sahauskassa. Kaikki tiedot näkyvät näytöllä ja voit helposti ohjata sahapään korkeutta yksinkertaisilla painikkeiden painalluksella. Ohjelmoi haluamasi materiaalin paksuudet, joko yksittäiset paksuudet tai useamman laudan sarjassa. **Tätä lisävarustetta varten tarvitaan EasySet.**

Aluksi lanseerattu B1001 12 kW:lle, mutta tulossa useisiin malleihin. Katso nykyiset tiedot osoitteessa logosol.fi



Tukinkäsittelypaketti

Suurten tukkien manuaaliseen käsittelyyn. Tukin lastaaja / tukin käännin, 2 lastausrampia, 2 XL tukinpidikettä, kaatumisenestosuojan muunnospaketti ja 3 XL tukijalkaa.

8200-555-0015	Tukinkäsittelypaketti
---------------	-----------------------

Lisää lisävarusteita B1001:een

8310-001-0005	Jatkokset, B1001 1156 mm
8210-001-0030	Lyhyet tukkituet, 1 pari
8210-001-0015	Pitkät tukkituet, 1 pari
8310-001-0080	XL tukinpidikkeet, 2 kpl, B1001
8310-001-0070	Tukin lastaaja / tukin käännin, B1001
8310-001-0090	Lastausrampit, 2 kpl
8310-001-0110	Muunnospaketti, kaatumisenestosuojaa
8210-555-0005	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti B1001
9031-011-0005	Suojuhappu B1001

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC vannesahalaitos



Voit lastata, sijoittaa, lukita ja kääntää tukin kokonaan hydraulikan avulla.



Vakiona B1001 Hydraulicissa:
2 tukkitukea, 1 tukinpidike,
2 latvanostinta, 1 tukin käännin,
1 jatkos, 4 paria tukijalkoja,
1 vannesahanterä, säädettävät jalat,
säädettävä teränohjain ja vesijäähdytys!



Ohjaa sahausta ohjausyksiköstä ja vältä kaikki raskaat kehon liikkeet.



Järjestelmän ohjausyksikkö on suunniteltu varmistamaan paras työasento ja hyvä näkyvyys sahattaessa, sillä sitä voidaan säätää sekä korkeus- että sivusuunnassa.

Tukin lastaaja saatavilla lisävarusteena.



B1001 Hydraulic on todella upea

sahalaitos, jonka avulla voit hallita koko sahausprosessia ohjausyksiköstä. Sahaaminen on sekä tehokasta että mukavaa. Voit nostaa tukin maasta helposti yhdellä kädenliikkeellä ja kääntää sen oikeaan asentoon vaivattomasti. Näin on mahdollista käsitellä helposti jopa 2 000 kg painavia tukkeja. Viisas valinta niille, jotka haluavat ensiluokkaisen vannesahalaitoksen, jota on ilo käyttää!

Hyödynnä QR-KOODIT: B1001 Hydraulic vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!

Skannaa koodi puhelimesi!


B1001 HYDRAULIC VANNESAHALAITOS Maailman paras hydraulinen vannesahalaitos! Laatu pienintä yksityiskohtaa myöten

B1001 HYDRAULIC TEKNISET TIEDOT



8300-000-0034	B1001 Hydraulic 12 kW sähkömoottori, 400 V
8300-000-0038	B1001 Hydraulic 23 hv bensiinimoottori (Briggs & Stratton) sähkökäynnistys
8300-000-0039	B1001 Hydraulic 27 hv bensiinimoottori (Loncin) sähkökäynnistys

Ohjausyksikön toiminnot:



Tukkituet Tukkipuristin Latvanostin Tukkilastaaja Tukin käännin Lisälatvanostin

VANNESAHANTERÄT

9007-033-4310	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-4310	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



XL tukijalat

Vakaat jalat sahalaitoksen kiinteään asennukseen. Vaativat lisävarusteena kaatumisenestosuojan.

8310-001-0060	XL tukijalat B1001, 3 kpl
---------------	---------------------------

JATKOKSET



8310-001-0005	B1001, 1 156 mm
---------------	-----------------



Tukin lastaaja

Kaksi järeää vartta, jotka nostavat tukin maasta ylös sahausalustalle. Sopii B1001:n ja B1001 Hydraulicin hydraulikkapakettin yhteyteen!

8310-001-0205	B1001
---------------	-------

LISÄVARUSTEET



9031-011-0005	Suojahuppu vannesahalle, B1001
---------------	--------------------------------



Hydrauliikkapaketti B1001-vannesahalle

Sisältää ohjausyksikön ja hydraulikoneikon, 2 tukkitukea, 1 tukinpidikkeen, 2 latvanostinta ja 1 tukin kääntimen.

8310-001-0200	B1001 sähkö
8310-001-0300	B1001 bensiini

Tekniset tiedot: B1001 Hydraulic vannesahalaitos

Ohjauspaneeli

Manuaalisesti ohjatut venttiilit (4–8 toimintoa)
Tehopakkaus 3 kW:n sähkömoottorilla, 4 l:n öljysäiliöllä ja 3,15 cm³:n öljypumpulla.
Litätäntä CEE 16 A (on/off-painike).

Yhteensopiva Smart Setin kanssa.
Työtaso [680 x 950 mm], joka suojaa tehopakkausta.

Latvanostin

Tukkihyly HD (putkirakenne)
Tukkirulla: Ø 100 mm
Maks. nostokorkeus: 70 mm

Tukinpidike

Kaksinkertaiset vaakaohjaimet, profiili 2 x 40 mm
Min. puristusleveys: 20 mm
Maks. puristusleveys: 700 mm

Pystysuuntainen veto: 300 mm

Tukkituet

Määrä: 2 tukea
Toiminta: mekaanisesti kytketyt tukkituet, jotka ovat automaattisesti samassa pystysuorassa asennossa.
Isku: 305 mm.
Materiaali: ruostumattomasta teräksestä valmistettu 40 mm:n profiili ja vivusto, joka koostuu laserleikatuista 8 mm:n levyistä.

Tukinkäännin

Tukeva hydraulisyliinteri nostamiseen/laskemiseen
Hydraulimoottori ketjukoneistolle

Tukin lastaaja

Nostokyky: 2 000 kg
Tukin enimmäishalkaisija: 1 000 mm

Tukin vähimmäispituus: 2 100 mm

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 1 001 mm
Aihion enimmäisleveys: 850 mm
Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 6 000 mm
Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuuma)

Vannesahanterä

Tyyppi ja koko: Leveys: 33 mm
Terän nopeus: 30 m/s

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm
Huoltovapaat pyöränlaakerit
Integroitu puhallin jäähdystystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.



Trailerpaketti tukijaloilla

Mahdollistaa sahalaitoksen liikuttamisen.

8410-001-0036	Trailerpaketti tukijaloilla
---------------	-----------------------------



Smart Set – ohjaa sahalaitostasi digitaalisesti

Automaattinen syöttö sekä digitaalinen, moottoroitu sahausrakojen säätö.

8250-000-0020	Smart Set malliin B1001, jossa bensiinimoottori
---------------	---

HÖYLÄT

Suunnittele toimintasi Logosolin kanssa – meillä on tarpeitasi vastaavat koneet ja työvälineet!



Takuuvarma kannattavuus jo ensimmäisestä päivästä lähtien

Ammattilaisvarustus suuriin ja pieniin projekteihin

Suuri valikoima höyläteriä ja työkaluja

Kannattavaa jalostusta


Jokaisessa laudassa piilee arvokkaita listoja ja paneeleita. Logosolin höylillä valmistat ammattimaiset rakennusmateriaalit omiin rakennusprojekteihisi tai tilauksesta. Tarjoamme sinulle tukevat koneet pienessä koossa ja oikeaan hintaan. Valikoimamme sopii niin harrastelijalle kuin puunjalostusyrityksillekin.



Höylää omat
listat ja
paneelit!



Kannatta-
vaa jalos-
tusta omiin
tarpeisiin ja
myyntiin



Laudasta paneeliksi Logosolin höylällä



Monikutterihöyläsi toimitetaan käyttövalmiina. Liität vain sahanpuruimurin.



Asenna haluamaasi materiaalia vastaavat profiiliterät kuttareihin.



Aseta lopulliset mitat tukevien säätimien ja selkeiden asteikkojen avulla.



Ohjauspaneelistä hallitset kaikkia kuttareita ja syöttölaitetta.



Lautasi on muuttunut arvokkaaksi höylätavaraksi!



LOGOSOL CH3 monikutterihöylä

✓ Eniten höylää rahallesi! Edullinen kone ja lisävarusteet, joiden avulla saat kokonaisratkaisun todella hyvään hintaan.

✓ Helppo ja nopea höyläterän vaihto. Erinomainen lyhyiden sarjojen höyläyksessä.

✓ Ansaitse rahaa ensimmäisestä höyläyspäivästä alkaen. Se on erittäin kannattavaa. Useimpien puutavaroiden hinnat nousevat, ja oma höylä on kullan arvoinen rakennusprojekteissa.

✓ Konetta käyttäneet asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. Me Logosolilla olemme ylpeitä koneen laadusta ja tarkkuudesta, ja arvostamme suuresti sitä, että sen käyttäminen on yksinkertaista ja mukavaa.

✓ **Sisältyy CH3:n ostoon:** tasoterät jokaiseen kutteriin, työkalusarja, 2 syöttöpöytää, säätöpalikka tasoterille ja välilevyt.

Kolmen kutterin edut neljään kutteriin verrattuna:

- ✓ Helppo ja nopea terien asennus
- ✓ Hyvä vaihtelevien raaka-aineiden työstöön
- ✓ Alhaisempi hinta

Hyödynnä QR-KOODIT: CH3 monikutterihöylä



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi puhelimesi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi puhelimesi!



LISÄÄ LISÄVARUSTEITA!


Skannaa koodi puhelimesi!

CH3 MONIKUTTERIHÖYLÄ
Ensiluokkainen, helppokäyttöinen monikutterihöylä sahailoksen omistajille ja puusepänverstaalle

CH3 TEKNISET TIEDOT



7800-000-3000	CH3 monikutterihöylä
TB90-025	Profiiliterien aloituspaketti CH3
7000-555-2081	Puruimuripaketti, sis. 2,2 kW:n puruimurin, letkun ja kiristimen



Tekniset tiedot: CH3

3 sivun höyläys (mitallistamishöyläys)

Leveys: 25-220 mm
Korkeus: 10-60 mm

Tasohöyläys

Leveys: 205 mm (maks. 300 mm muunnoksella)
Korkeus: 10-70 mm

Mukana toimitettavat kutterit

Tyyppi TB90, tasoterä
Halkaisija, runko: 90 mm
Korkeus, runko: 40 mm

Vaakakutteri

Halkaisija: 72 mm
Leveys: 300 mm
Teho: 3 kW
Kierrosluku: 7 200 r/min
Lastuamissyvyys: Maks. 8 mm
Profiilin ulkonema: Maks. 20 mm

Sivukutterit

Kara-akselin halkaisija: 30 mm

Kutterin korkeus: Maks. 40 mm
Halkaisija: Maks. 140 mm
Teho: 1,5 kW per kutteri
Kierrosluku: 3 000 r/min
Profiilin enimmäisulkonema: Maks. 20 mm
Leikkuukorkeus: maks. 60 mm

Syöttö

Teho: 0,3 kW
Syöttönopeus:
Hidas tila: 3 m/min
Nopea tila: 6 m/min

Mitat

Pituus: 1 100 mm
Leveys: 720 mm
Korkeus: 1 115 mm (990 ilman sähkökoteloa)
Paino: noin 250 kg

Sähköjärjestelmä

Kosteussuojattu, IP54
Kokonaisteho: 6,3 kW
Sähköliitäntä: 3-vaihe, 400V, 16A

LISÄVARUSTEET



Puruimuri, 2,2 kW

Kolme 100 mm:n letkuliitäntää.
Suosittelaa CH3:lle!

7000-000-2080	Puruimuri 2,2 kW
7000-555-2081	Puruimuripaketti, sis. 2,2 kW:n puruimurin, letkun ja kiristimen



Puruletku

Vahva ja helppo taivuttaa.
100 mm, 3 m.


7000-000-1013	Puruletku
---------------	-----------



Kosteusmittari

Yksinkertainen kosteusmittari, jonka avulla määrität sahatavaran kosteuden.

0464-802-0010	Kosteusmittari
---------------	----------------



Kutteripurupuhallin

Parempi läpisyöttö, puhtaamat syöttötelat ja vähemmän lastujälkiä. 2 kpl, suosittelemme yhtä kullekin kutterille. Patentoitu.

03-03345	Kutteripurupuhallin
----------	---------------------



Pyöräsarja, 4 kpl

Tukeva pyöräsarja, jonka avulla voit siirtää helposti höyläsi.

7500-000-1025	Pyöräsarja, 4 kpl
---------------	-------------------



Lataa työkaluluettelo sivustolta logosol.fi

HÖYLÄTERÄT



Höylää listoja, paneeleja, pyöreitä sauvoja ja palkkeja mielesi mukaan, kun haluat kunnostaa kotia tai rakentaa ulkona.



Suuri valikoima höyläteriä! Voit tilata myös räätälöityjä teriä omiin profileihisi

Profiiliterien aloituspaketti CH3:lle

Paketin sisältö: 8 paria HSS-profiiliteriä ja 2 paria kutterikiiloja. Aloituspaketin avulla voit valmistaa lukuisia erilaisia profileja, kuten viisteponttipaneelia, pyörästettyä paneelia, joutsenkaulakattolistaa, kuperaa kattolistaa, palkkeja, trallilautaa, vuorilistaa pyörästetyillä kulmilla ja joutsenkaulaprofiililla, viistettyä vuorilistaa ja pontattua puutavaraa.



94855HSS



94856HSS



94215HSS



95010HSS



94675HSS



94687HSS



94857HSS



94858HSS



KIL-038, 2 kpl



TB90-025	Profiiliterien aloituspaketti CH3:lle
----------	---------------------------------------

SATOJA PROFILITERIÄ VERKKOSIVULTA

Lisää höyläteriä löydät osoitteesta logosol.fi! Voit myös tilata helposti uniikit, omien toiveidesi mukaiset höyläterät!





BIG MILL:

Todella isonkaan harmaapihdan sahaaminen ei ole ongelma, kunhan on oikeat varusteet!

Sven-Olov Larsson



F2:

Tämä sahalaite sopii hyvin suurille tukeille. Työn alla on vielä monta mökkiä.

Freddy Lindfors



B751:

Oikealla käsittelyllä voin saada yhdestä ainoasta tukista tuhat puntaa.

John Lewis



TIMBERJIG:

Minuun on iskenyt isoisänä sahauskuume ja rakentelen mielelläni kaikenlaista lastenlapsille.

Ralf Stehle



BIG MILL:

On vaikuttavaa, miten upeita puulevyjä koneella voi sahata, meillä on monia ideoita siitä, miten niitä voidaan tulla käyttämään.

Johan Svensson



F2:

Oman sahalaiteksen avulla voin tehdä paljon hauskoja juttuja, aina on jotain rakennettavaa!

Ove Johansson